灭菌盒

Aygün窗模灭菌容器系统是其专利产品之一。这个模型与其他模型的不同之处在于它的名字来自盖子上的窗口。该窗口由高性能 PPSU 透明材料制成,可抵抗高温、冲击、划痕、变形、变色和化学品,它为用户提供了一种无需打开盖子即可目视检查灭菌容器内部的克法。由于其特殊的组装方法和其中的垫圈系统,窗户模型的盖子确保了极大的密封性。由于盖子上没有过滤机构,因此窗式灭菌容器盒必须严格在底部打孔。包装盒中可以使用一次性纸或 2000 次循环的 PTFE Teflon 过滤器。为了让空气流动并达到完美的蒸汽渗透,该型号的过滤机构必须有足够的空间。为此,此灭菌容器模型外,所有

Aygün 盒子和盖子都相互兼容。Aygün 窗口模型灭菌容器系统制造为五种不同的长度,宽度和高度。所有型号和尺寸都有特定的篮子和配件,可以在以下部分查看。模块化自动锁定机制(热锁)承诺无菌保证和指示器窗口通过视觉控制提供指示卡结果的可见性,而无需打开盖子也可用于这种灭菌容器型号。

盒子类型



盒子(带线底座)

种不同的颜 色选择

标准高度











111 mm

131 mm

153 mm

205 mm

260 mm





规格







1/1规格

第 50-51 页

3/4规格

第 52-53 页

/2规格

第 54-55 页

灭菌盒

1/1规格

盒子类型



盒子(带线底座)









盒子(带线底座)



型-	를	外形尺寸	内部尺寸	重量
K6-	100D	600 x 272 x 111 mm	543 x 258 x 66 mm	2935 g
K6-	101D	600 x 272 x 131 mm	543 x 258 x 82 mm	3095 g
K6-	102D	600 x 272 x 153 mm	543 x 258 x 104 mm	3255 g
K6-	103D	600 x 272 x 197 mm	543 x 258 x 156 mm	3710 g
K6-	104D	600 x 272 x 250 mm	543 x 258 x 201 mm	4090 g

窗户盖



颜色	型号	颜色	型号
 灰色	K6-120D	红色	K6-124D
黄色	K6-121D	黑色	K6-125D
绿色	K6-122D	紫色 紫色	K6-126D
蓝色	K6-123D	青铜色	K6-127D
尺寸	602 x 285 m	nm 重量	1305 g

灭菌盒

3/4规格

盒子类型



盒子(带线底座)








盒子 (带线底座)



型号	外形尺寸	内部尺寸	重量
K6-300D	475 x 272 x 111 mm	422 x 258 x 66 mm	2360 g
K6-301D	475 x 272 x 131 mm	422 x 258 x 82 mm	2450 g
K6-302D	475 x 272 x 153 mm	422 x 258 x 104 mm	2585 g
K6-303D	475 x 272 x 200 mm	422 x 258 x 151 mm	3040 g

窗户盖



颜色	型号	颜色	型号
灰色	K6-340D	红色	K6-344D
黄色	K6-341D	黑色	K6-345D
绿色	K6-342D	紫色	K6-346D
蓝色	K6-343D	青铜色	K6-347D
尺寸	477 x 285 n	nm 重量	1020 g

灭菌盒

1/2规格

盒子类型



盒子(带线底座)







盒子 (带线底座)



型号	外形尺寸	内部尺寸	重量
K6-600D	310 x 272 x 111 mm	253 x 258 x 66 mm	1765 g
K6-601D	310 x 272 x 131 mm	253 x 258 x 82 mm	1825 g
K6-602D	310 x 272 x 153 mm	253 x 258 x 104 mm	1935 g
K6-603D	310 x 272 x 197 mm	253 x 258 x 156 mm	2185 g
K6-604D	310 x 272 x 250 mm	253 x 258 x 201 mm	2435 g

窗户盖



颜色		型号	颜色		型号
	灰色	K6-630D		红色	K6-634D
	黄色	K6-631D		黑色	K6-635D
	绿色	K6-632D		紫色	K6-636D
	蓝色	K6-633D		青铜色	K6-637D
尺寸		312 x 280 m	nm	重量	736 g